


## S4L100E



<b>Famiglia</b>	Frigorifero
<b>Installazione</b>	Incasso
<b>Categoria</b>	Monoporta
<b>Nicchia da incasso</b>	102
<b>Larghezza di riferimento</b>	Fino a 60 cm
<b>Altezza di riferimento</b>	100 - 160 cm
<b>Tipo di raffreddamento</b>	Statico
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di cerniera</b>	A traino
<b>Pannello cucina</b>	Non in dotazione
<b>Posizione cerniera</b>	Destra
<b>Porta reversibile</b>	Sì
<b>Codice EAN</b>	8017709337117



## Estetica

<b>Estetica</b>	Universale	<b>Materiale fianchi</b>	Lamiera
<b>Colore</b>	Bianco	<b>Colore fianchi</b>	Bianco
<b>Design</b>	Piatto	<b>Logo</b>	Serigrafato
<b>Materiale Porta</b>	Lamiera	<b>Colore profilo mensole</b>	Bianco
<b>Tipo Maniglia</b>	Fissa	<b>Colore profilo del ripiano in vetro</b>	Bianco
<b>Colore logo</b>	Nero		

## Allestimento Comparto Frigorifero



<b>Numero vani</b>	1	<b>Ripiano copri - verduriera</b>	Sì
<b>Tipologia vani</b>	Vano frutta e verdura	<b>Tipologia ripiano copri - verduriera</b>	Cristallo
<b>Numero ripiani regolabili</b>	3	<b>N° di luci comparto frigorifero</b>	1
<b>Numero cassette frutta e verdura</b>	1	<b>Illuminazione interna frigo</b>	Sì
<b>Materiale dei ripiani</b>	Cristallo	<b>Tipo illuminazione interna frigo</b>	Led
<b>Tipologia verduriera</b>	Standard		

## Controporta comparto Frigorifero

<b>Numero mensole con coperchio trasparente</b>	1	<b>Numero mensole porta-bottiglie</b>	1
---	---	---------------------------------------	---

Numero balconcini regolabili 2

## Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-uova

## Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento interno no

## Altre caratteristiche tecniche

Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Standard
Quantità refrigerante (g)	20 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	98 kWh/a	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	182 l
Classe di efficienza energetica	E	Emissioni di rumore aereo	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissione di rumore aereo	B	Classe climatica	SN, N, ST
Volume totale netto	182 l	IEE	99 %

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	70 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0.4 A	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm
Tensione (V)	230-240 V	Spina	(F;E) Schuko

## Informazioni Logistiche


Larghezza	548 mm	Altezza	1021 mm
Larghezza dell'incasso	560 mm	Altezza dell'incasso	1030 mm

Profondità del prodotto 549 mm  
senza maniglia

Profondità dell'incasso 550 mm

Larghezza del prodotto 548 mm  
con porte aperte oltre  
90°

Profondità distanziali 38 mm



---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero. |  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera. |
|  | Altezza nicchia incasso  |  | Classe di efficienza energetica E  |