

S4L120E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	122
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337131



Design

Design	Universeel	Kleur zijkanten	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geëtst
Design	Plat	Kleur profielen binnenzijde	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profielen laden	Wit
Materiaal zijwanden	Staal	Kleur profiel glazen leggers	Wit

Uitrusting koelkast



Number of compartments	1	Afdekplaat groentenlade	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal verstelbare leggers	4	Aantal lampen	1
Aantal groente-/fruitlades	1	Convertible temperature drawer	No
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	3	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Overige features koelkast

Humidity Control	No	Accessoires	Kit listeria, Eierhouder
------------------	----	-------------	--------------------------

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	25 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019


 Annual energy consumption	101 kWh/jaar	Geluidsniveau	34 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	Bruto inhoud koelgedeelte	208 l
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	208 l	EEL	99 %
Netto inhoud koelgedeeltes	208 l		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	130 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	1 A	Lengte stroomkabel	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	548 mm	Maximum hoogte	1218 mm
Width of the built-in niche	560 mm	Height of the built-in niche	1225 mm
Diepte zonder handvat en spacer	549 mm	Product breedte met maximale deuropening	548 mm
Depth of the built-in niche	550 mm		



Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



Built-in niche