

S4L120F



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Einbaugerät
Produktkategorie	1-türig
Nischenhöhe in cm	122
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Schlepptürtechnik
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709295424



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß
Farbe	Weiß	Markenlogo	Siebdruck
Design	Flach	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Weiß
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Weiß
Material der Seitenwände	Metall	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Weiß

Aufteilung Kühlteil

			
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	4	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Standard	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde	1
--------------------------	---

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3

Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage

Weitere technische Eigenschaften


Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	25 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

 Jährlicher Energieverbrauch	127 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	F	Lagerzeit bei Störung	0,00 h
Luftschallemissionsklasse	B	Bruttoinhalt Kühlen	208 l
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	208 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	208 l	EEL	125 %

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	230-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	130 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	1 A	Länge Netzkabel	240 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Nischenhöhe 122 cm |
|  | Energieeffizienzklasse F | | |

Benefit (TT)

Kühlgas R600a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Klimaklasse

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerät für den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C geeignet

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach

Obst- und Gemüseschublade

Die Obst- und Gemüseschublade gewährleistet die besten Lagerbedingungen für frische Lebensmittel und verhindert jegliche Kontamination