


S4L120F



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	דלת אחת
נישה להתקנה	122
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	100 - 160
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
EAN קוד	8017709295424



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	צבע דפנות	לבן
צבע	לבן	Logo	Silk screen
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל של מדפי דלת	לבן
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל מגירות	לבן
חומר דופן	פלדה	צבע פרופיל של מדף זכוכית	לבן

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	4	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	סטנדרטי	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	3	מספר מדפי בקבוקים	1
-------------------------	---	-------------------	---

מאפיינים אחרים של מקרר

אביזרים	מגש ביצים, Kit listeria
---------	-------------------------

מאפיינים טכניים אחרים


סוג בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
כמות קרר (גרם)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019






צריכת חשמל שנתית	127 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	F	זמן עליית טמפרטורה	0.00 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	תא למזון טרי – נפח ברוטו	208 l
נפח נטו כולל	208 l	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	208 l	EI	125 %

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	230-240 V
דירוג חיבור חשמלי	130 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	240 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |  | מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | גומחה מובנית |
|  | F קטגוריית יעילות אנרגטית | | |