S4L120F



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Однодверный
Ниша для встраивания	122
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-**код**	8017709295424

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Цвет боковин**	Белый
Цвет	Белый	**Логотип**	Шелкография
Дизайн	Плоский	**Цвет профиля на полках дверцы**	Белый
Материал	Окрашенный металл	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Белый
Материал боковин	Сталь	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Белый

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	4	**Крышка ящика для овощей**	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	**Тип подсветки холодильного отделения**	LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	_, Подставка для яиц

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	25 g
Вспенивающий агент	Циклопентан


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	127 кВт/год
Класс энергоэффективности	F
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	208 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	208 л
Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Поддержание температуры при отключении энергии	0.00 ч
Полный объем холодильного отделения	208 л
Климатический класс	SN, N, ST, T
EEI	125 %

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Номинальная мощность	130 Вт
Сила тока	1 A
Напряжение	230-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	240 см


min 200cm²
549
540
560
1225
1218
min. 550
1219
min.38
min 200cm²

Symbols glossary (TT)



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности F



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Высота ниши для встраивания