

S4L120F



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	122
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	100 – 160
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709295424



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Sidornas färg	Vit
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Vit
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Vit
Sidopartiernas material	Stål	Färg på hyllprofiler	Vit

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	4	Grönsaksfack	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Typ av Grönsaksfack	Glas
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

Tillbehör	Kit med lister, Äggfack
-----------	-------------------------

Andra tekniska egenskaper


Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	25 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	127 kWh/a	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	F	Kapacitet vid strömavbrott	0.00 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Bruttovolym kylde	208 l
Totalvolym (dm ³ eller liter)	208 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	208 l	EEL	125 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	230-240 V
Anslutningseffekt	130 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Energieffektivitetsklass F



Inbyggd nisch



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.

Benefit (TT)

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering