S4L120F



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Ankastre
Kategori	Tek Kapı
Ankastre niş	122
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	100 - 160 cm
Soğutma tipi	Statik
Buz çözme	Otomatik
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet
EAN kodu	8017709295424

Estetik

Estetik	Üniversal	**Yan renk**	Beyaz
Renk	Beyaz	**Logo**	Silk screen
Tasarım	Düz	**Kapı rafları profil rengi**	Beyaz
Malzeme	Sac	**Çekmece profil rengi**	Beyaz
Yan malzeme	Çelik	**Cam raf profili rengi**	Beyaz

Buzdolabı bölme özellikleri

Ayarlanabilir raf sayısı	4	**Sebzelik Kapağı**	Evet
Meyve ve sebze çekmecesi sayısı	1	**Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı**	Cam
Raf malzemesi	Cam	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı	Standart	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED

Buzdolabı İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	3	**Şişe rafı sayısı**	1

Buzdolabının diğer özellikleri

Aksesuarlar	Kit listeria, Yumurta tepsisi

Diğer teknik özellikler

Sıcaklık kontrolü tipi	Elektro-mekanik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	Standart
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	25 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019




Yıllık enerji tüketimi	127 kWh/a	**Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları**	35 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	F		
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	**Sıcaklık Artış Süresi**	0.00 h
Toplam net hacim	208 l	**Taze Gıda bölmesi - Brüt Hacim**	208 l
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	208 l	**İklim sınıfları**	SN, N, ST, T
		EEI	125 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	130 W	**Frekans (Hz)**	50 Hz
		Güç kaynağı kablo uzunluğu	240 cm
Akım	1 A		
Voltaj (V)	230-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	548 mm	**Yükseklik**	1218 mm
Ankastre niş genişliği	560 mm	**Ankastre niş yüksekliği**	1225 mm
Kulpsuz derinlik	549 mm	**Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği**	548 mm
Ankastre niş derinliği	550 mm		


min 200cm²
549
540
560
1225
1218
min. 550
1219
min.38
min 200cm²

Symbols glossary



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Enerji verimliliği sınıfı F



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Ankastre niş