


S4L120F



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Одні двері
Ніша для вбудовування	122
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	100 - 160 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709295424



Естетика

Естетика	Универсальный	Колір бічних панелей	Білий
Колір	Білий	Логотип	Серіографія
Дизайн	Плоский	Цвет профиля на полках дверцы	Білий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Білий
Матеріал боковин	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Білий

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	4	Кришка ящика	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення

Акcesуари	Kit listeria, Підставка для яєць
-----------	----------------------------------

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	25 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність


			
Годовое энергопотребление	127 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	F	Збереження температури при відключенні енергії	0,00 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	Повний об'єм зони свіжості	208 л
Полный объем	208 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	208 л	EEI	125 %

Електричне підключення

Номинальная мощность	130 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1 А	Довжина електричного кабелю	240 см
Напряга (В)	230-240 В	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko

Логістична інформація

Ширина	548 мм	Висота	1218 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	Высота ниши для встраивания	1225 мм
Глубина без ручок	549 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	548 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм		



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности F



Высота ниши для встраивания



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.