S4L121E



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Une porte
Niche d'encastrement	122
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	100 - 160 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Par glissières
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709368203

Esthétique

Intérieur en matériaux recyclés	oui
Esthétique	Universel
Couleur	Blanc
Design	Plat
Matériau de la porte	Tôle d'acier
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier

Couleur des parois latérales	Blanc
Logo	Sérigraphié
Couleur des finitions des balconnets	Blanc
Couleur des finitions des tiroirs	Blanc
Couleur des finitions des clayettes en verre	Blanc
Afficheur	LED

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	1
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	4
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Standard

Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1
Nombre de balconnets réglables	2		

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Kit Listeria, Casier à oeufs

Autres caractéristiques techniques

Fonctions de l'afficheur	Refroidissement rapide, Auto
Alarme porte ouverte	oui
Type de contrôle de la température	Electromécanique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	35 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	102 kWh/a	**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais**	209 l
Classe énergétique	E		
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	**Niveau sonore**	33 dB(A) re 1 pW
Volume net total	209 l	**Classe climatique**	SN, N, ST
		EEI	100 %

Raccordement électrique

Intensité	1 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Fréquence	50 Hz		

Informations logistiques

Largeur du produit	546 mm	**Hauteur du produit avec pieds**	1218 mm
Largeur de la niche d'encastrement	560 mm	**Hauteur de la niche d'encastrement**	1225 mm
Profondeur du produit sans poignée	549 mm	**Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum**	548 mm
Profondeur de la niche d'encastrement	550 mm		

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Hauteur de la niche d'encastrement



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.