


S4L121E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	122
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	100 - 160 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709368203



Design



Interior in recycled material	Yes	Kleur zijkanten	Wit
Design	Universeel	Logo	Geëtst
Kleur	Wit	Kleur profielen binnenzijde	Wit
Design	Plat	Kleur profielen laden	Wit
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profiel glazen leggers	Wit
Materiaal zijwanden	Staal	Display	LED

Uitrusting koelkast



Number of compartments	1	Afdekplaat groentenlade	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal verstelbare leggers	4	Aantal lampen	1
Aantal groente-/fruitlades	1	Convertible temperature drawer	No
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2		

Overige features koelkast

Humidity Control	No	Accessoires	Kit listeria, Eierhouder
------------------	----	-------------	--------------------------

Overige technische eigenschappen

Display functies	Snel-koelfunctie, Auto
Alarm open deur	Ja
Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	35 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

			
Annual energy consumption	102 kWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	209 l
Energie-efficiëntieklasse	E	Geluidsniveau	33 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	Klimaatklasse	SN, N, ST
Totaal netto volume	209 l	EEL	100 %

Elektrische aansluiting

Stroom (A)	1 A	Lengte stroomkabel	240 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko
Frequentie (Hz)	50 Hz		

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	546 mm	Maximum hoogte	1218 mm
Width of the built-in niche	560 mm	Height of the built-in niche	1225 mm
Diepte zonder handvat en spacer	549 mm	Product breedte met maximale deuropening	548 mm
Depth of the built-in niche	550 mm		

Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



Built-in niche



Energie-efficiëntieklasse



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.