

S64S



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709175733



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת
צבעים חלופיים זמינים

Selezione
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
שטוח מצופה אמיל
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
רוחבי
4
כסף
שחור
לבן, שחור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

3.10 kW קדמי-שמאלי - גז - מהירות -
 1.80 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה -
 1.80 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה -
 1.10 kW AUX - קדמי-ימני - גז
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
מתח (וולט) 220-240 V
סוג כבל חשמל תד-פאזי

תדר (Hz) 50/60 Hz
אורך כבל חשמל 120 cm

חיבור גז

סוג גז גז טבעי G20
Gas connection Cylindrical
חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
דירוג חיבור גז (ואט) 7600 W



Not included accessories



BB3679

מחבת מברזל יצוק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



7520X

כיסוי זכוכית מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בצד.



7520NE

כיסוי שחור מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בצד.



7520EB

כיסוי לבן מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בצד.



GRC60

מעמדי מחבתות מברזל יצוק מתאימים לכיריים 60 ס"מ.

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



CUT_OUT_STANDARD_72dpi