

## S64S



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
60 cm  
גז  
גז  
8017709175733



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מעמדי מחבתות  
מבערים  
חומר מבער  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
צבע הדפסת רשת  
צבעים חלופיים זמינים

Selezione  
נירוסטה  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
שטוח מצופה אמיל  
Smeg Contemporary  
אלומיניום  
כפתורי בקרה  
רוחבי  
4  
כסף  
שחור  
לבן, שחור

## תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול	4
מס' אזורי בישול גז	4

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

## מאפיינים טכניים

3.10 kW קדמי-שמאלי - גז - מהירות - 1.80  
 1.80 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.80  
 1.80 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.80  
 1.10 kW AUX - קדמי-ימני - גז  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W  
 (מתח (וולט) 220-240 V  
 סוג כבל חשמל תד-פאזי

תדר (Hz)

50/60 Hz

אורך כבל חשמל

120 cm


## חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי  
 Gas connection Cilindrical  
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים  
 (דירוג חיבור גז (ואט)

קונוי

7600 W



## Not included accessories



**BB3679**

מחבת מברזל יצוק



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



**7520X**

כיסוי זכוכית מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בצד



**7520NE**

כיסוי שחור מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בצד



**7520EB**

כיסוי לבן מתאים לכיריים 60 ס"מ עם כפתורים בצד



**GRC60**

מעמדי מחבתות מברזל יצוק מתאימים לכיריים 60 ס"מ

---

## Symbols glossary (TT)

---



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi