S64S

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709175733



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Selezione
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Emaliowane
Palniki	Smeg Contemporary
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Bok
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Srebrny
Logo	Tłoczone
Kolor nadruku	Czarny
Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	7600 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		



Kompatybilne Akcesoria



GRC60

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 60cm.



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Dostępne wersje kolorystyczne



S64SAV2

Kolor: Owsiany



S64SN

Kolor: Czarny



S64SB

Kolor: Biały

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Sterowanie pokrętłami



Standardowe wycięcie