

S64SAV



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709181475



Estética



Estética Selección
Color Avena
Material Esmaltado
Rejillas Piattina

Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosLateralN.º de mandos4Color mandosNegro

Logo Serigrafiado
Color de la serigrafía Marrón

Otros colores disponibles Blanco, Negro, Acero inoxidable

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas4Número total de zonas de cocción4

Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

SMEG SPA 15/12/2025



Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

1 W

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL incluidos


G20 gas natural Cilindrico

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

7600 W

conexión gas



15/12/2025 **SMEG SPA**



Accesorios Compatible



7520NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



7520X

Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



GRC60

Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control

SMEG SPA 15/12/2025