

S64SB



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709175771



Estética



EstéticaSelecciónColorBlancoMaterialEsmaltadoRejillasPiattina

Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosLateralN.º de mandos4Color mandosBlanco

Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Otros colores disponibles Negro, Acero inoxidable

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas4Número total de zonas de cocción4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm



Características técnicas

Anterior izquierda - Gas - RP - 3.10 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de cable eléctrico

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

7600 W

conexión gas





Accesorios Compatible



7520NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



7520X

Cubre encimeras de cristal para encimeras de 60 cm con mandos frontales.



GRC60

Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



2

Soporte de hierro fundido para Wok



Productos alternativos



S64SAV2

Color: Avena



S64S

Color: Acero inoxidable





Color: Negro



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi