# S64SB

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Płyta kuchenna |
| **Montaż** | Standard |
| **Wymiary** | 60 cm |
| **Zasilanie** | Gaz |
| **Typ** | Gazowa |
| **Kod EAN** | 8017709175771 |



## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Selezione |
| **Kolor** | Biały |
| **Materiał** | Emaliowany |
| **Ruszty** | Emaliowane |
| **Palniki** | Smeg Contemporary |
| **Materiał palników** | Aluminium |
| **Rodzaj sterowania** | Pokrętła |
| **Położenie pokręteł** | Bok |
| **Liczba pokręteł** | 4 |
| **Kolor pokręteł** | Biały |
| **Logo** | Serigrafia |
| **Kolor nadruku** | Szary |
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Czarny, Stal nierdzewna |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba palników gazowych** | 4 |
| **Liczba wszystkich stref grzejnych** | 4 |

## Opcje

| | |
|---|---|
| **Standardowe wycięcie** | 478-482x555-560 mm |

## Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu** | Tak | **Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle** | Tak |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa (W)** | 1 W | **Częstotliwość (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Voltage (V)** | 220-240 V | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 120 cm |
| **Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie** | Tak, jednofazowy | **Wtyczka** | Nie |

## Podłączenie gazowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ gazu** | G20 gaz naturalny | **Dostępne inne przyłącza gazowe** | Stożkowe |
| **Podłączenie gazowe** | Cylindryczne | **Moc przyłączeniowa gazu** | 7600 W |
| **Zamienne dysze do gazu** | G30 GPL Gaz płynny | | |



## Kompatybilne Akcesoria



**GRC60**

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 60cm.



**WOKGHU**

Żeliwna podstawka do WOKA

## Dostępne wersje kolorystyczne



**S64SAV2**

**Kolor:** Owsiany



**S64S**

**Kolor:** Stal nierdzewna



**S64SN**

**Kolor:** Czarny

# Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Sterowanie pokrętłami




Standardowe wycięcie