

# **S64SN**



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

**Codice EAN** 8017709175788



## Estetica



Estetica Selezione
Colore Nero
Materiale Smaltato
Griglie Piattina

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiLateraleNº manopole4Colore manopoleNero

LogoSerigrafatoColore serigrafiaBeigeAltri colori disponibiliBianco, Inox

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4 Numero totale di zone di cottura 4

## Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm



### Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

1 W

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase


installato

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

### Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 7600 W collegamento gas





# Accessori Compatibili



#### **7520NE**

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



#### 7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



#### GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm



#### TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Riduzione per pentola WOK



# Prodotti alternativi



S64SAV2

Colore: Avena



S64S

Colore: Acciaio Inox



Colore: Bianco



# Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.