

S64SN



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709175788



Estetica



Estetica	Selezione
Colore	Nero
Materiale	Smaltato
Griglie	Piattina
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Laterale
N° manopole	4
Colore manopole	Nero
Colore serigrafia	Beige
Altri colori disponibili	Bianco, Inox

Programmi / Funzioni forno principale

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 7600 W



Accessori non inclusi



BB3679

Bistecchiera in ghisa



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520EB

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm manopole laterali.



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p |
|  | Controllo con manopole | | |