

S64SN



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709175788



Estetica



Estetica

Colore

Materiale

Griglie

Brucciatori

Materiale brucciatori

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Colore serigrafia

Altri colori disponibili

Selezione

Nero

Smaltato

Piattina

Smeg Contemporanea

Alluminio

Manopole

Laterale

4

Nero

Beige

Bianco, Inox

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

4

Numero totale di zone di cottura

4

Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico
 Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 7600 W



Accessori Compatibili



7520EB

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520NE

Coperchio nero per piani cottura 60 cm manopole laterali.



7520X

Coperchio vetro per piani cottura 60 cm manopole laterali.



BB3679

Bistecchiera in ghisa



GRC60

Set griglie in ghisa per piani 60 cm



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p