

## S64SN



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
60 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709175788



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Materiał

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Selezione

Czarny

Emaliowany

Emaliowane

Smeg Contemporary

Aluminium

Pokręta

Bok

4

Czarny

Kremowy

Biały, Stal nierdzewna

## Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Liczba palników gazowych

4

## Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

## Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW  
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW  
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW  
 Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Zabezpieczenie  
 przeciwwypływowo  
 gazu

Tak

Zapalarka elektryczna  
 zintegrowana w  
 pokrętle

Tak

## Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W  
 Napięcie (V) 220-240 V  
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu  
 zasilającego (cm) 120 cm

## Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny  
 Podłączenie gazowe Cylindryczne  
 Zamienne dysze do  
 gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza Stożkowe  
 gazowe  
 Moc przyłączeniowa  
 gazu 7600 W



## Not included accessories



**BB3679**

Żeliwna nakładka grillowa, składane uchwyty



**WOKGHU**

Żeliwna podstawka do WOKA



**TPK**

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



**7520X**

Szklana pokrywa pasująca do płyt 60cm z bocznym sterowaniem.



**7520NE**

Czarna pokrywa pasująca do płyt 60cm z bocznym sterowaniem.



**7520EB**

Biała pokrywa pasująca do płyt 60cm z bocznym sterowaniem.



**GRC60**

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 60cm.

---

## Symbols glossary (TT)

---



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Standardowe wycięcie



Sterowanie pokrętłami