

# S7220FND2P



Termékcsalád  
Üzembe helyezés  
Model notes  
  
Beépített üreg  
Kategória  
Hűtés típusa  
Zsanér típusa  
Zsanér pozíciója  
Megfordítható ajtó

Fagyasztók  
Beépítés  
Possibile installazione in  
combinazione con S7323LFEP.  
178  
Egyszárnyú ajtó  
Nincs fagy  
Csúszó  
Jobbra  
Igen



## Design család



|               |             |              |             |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Esztétika     | Univerzális | Oldalsó szín | Fehér       |
| Szín          | Fehér       | Logo         | Silk screen |
| Anyag         | Acél        | Kijelző      | LCD Touch   |
| Oldalsó anyag | Fém         |              |             |

## Fagyasztórekesz jellemzői

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fiókok száma           | 5 |
| Fedeles rekeszek száma | 2 |


## Egyéb műszaki jellemzők



|                                  |                                                       |                           |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Fagyasztórekesz tartozékok       | Jégkockatartó                                         | Kompresszorok száma       | 1            |
| Funkciók megjelenítése           | Gyorsfagyasztás, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő | Hűtőközeg gáz típusa      | R600a        |
| Gyorsfagyasztás gomb             | Igen                                                  | A kompresszor típusa      | Szabvány     |
| Hőmérsékletriasztó lámpa         | Igen                                                  | Refrigerant Quantity (gr) | 48 g         |
| A hőmérséklet-szabályozás típusa | Elektronikus                                          | Foam agent                | Cyclopentane |

## Elektromos csatlakozás

|                                           |              |                 |        |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|
| Dugó                                      | (F;E) Schuko | Feszültség      | 220 V  |
| Elektromos csatlakozás<br>névleges értéke | 150 W        | Frekvencia (Hz) | 50 Hz  |
| Jelenlegi                                 | 1 A          | Tápkábel hossza | 210 cm |



## Symbols glossary (TT)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.                                                                                                                  |  | LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.                                    |
|  | A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét. |
|  | Beépített üreg                                                                                                                                                               |  | No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.             |