S7220FNDP



משפחת מוצרים	מקפיאים
התקנה	מובנה
נישה להתקנה	178 cm
קטגוריה	דלת יחידה
סוג קירור	No Frost
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	**צבע דפנות**	לבן
צבע	לבן	**Logo**	Silk screen
חומר	פלדה	**צג**	מגע LCD
חומר דופן	מתכת		

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות	5
מס' תאים עם דש	2

מאפיינים טכניים אחרים

אביזרים לתא מקפיא	מגש קוביות קרח	**סוג בקרת טמפרטורה**	אלקטרוני
תצוגת פונקציות	קפיאה מהירה, נעילת בקרות, התרעת טמפרטורה, טיימר קירור	**מס' מדחסים**	1
		סוג גז קרר	R600a
		סוג מדחס	סטנדרטי
לחצן לקפיאה מהירה	כן	**Refrigerant Quantity (g)**	48 g
נורת התרעת טמפרטורה	כן	**Foam agent**	Cyclopentane
התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי		
התרעת טמפרטורה	אקוסטי וחזותי		

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019


רמת רעש	39 dB(A) re 1 pW

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	150 W	**תדר** (Hz)	50 Hz
זרם	1 A	**אורך כבל חשמל**	210 cm
מתח	220 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	549 mm	**רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות**	549 mm
עומק ללא ידית	549 mm		
גובה, ערך מקסימלי	1783 mm	**רוחב מרווח**	38 mm



Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית
הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה
המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת
התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



צג LCD: מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר.



קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את
הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות
לפני השימוש.



גומחה מובנית



No Frost: מערכות No Frost ו-Frost free מונעות
הצטברות של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח.