

S7220FNDP1



משפחת מוצרים
התקנה
נישה להתקנה
קטגוריה
סוג קירור
סוג צירים
מיקום צירים
דלת הפיכה

מקפיאים
מובנה
178 cm
דלת יחידה
No Frost
מחליק
ימני
כן



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
חומר
חומר דופן

Universale
לבן
פלדה
מתכת


צבע דפנות
Logo
צבע פרופיל מגירות
צג

לבן
Silk screen
כסף
מגע LCD

מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות 5
מס' תאים עם דש 2

מאפיינים טכניים אחרים



אביזרים לתא מקפיא
תצוגת פונקציות

מגש קוביות קרח
קפיאה מהירה, נעילת בקרות,
התרעת טמפרטורה, טיימר
קירור

סוג בקרת טמפרטורה
מס' מדחסים
סוג גז קרר
סוג מדחס
Refrigerant Quantity (g)
Foam agent

אלקטרוני
1
R600a
סטנדרטי
48 g
Cyclopentane

לחצן לקפיאה מהירה
נורת התרעת טמפרטורה

כן
כן


התרעה על פתיחת דלת
התרעת טמפרטורה

אקוסטי
אקוסטי וחזותי

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי 150 W
זרם 1 A
מתח 230-240 V

תדר (Hz) 50 Hz
אורך כבל חשמל 240 cm
תקע (F:E) Schuko



Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים		מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר: LCD צג
	קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש		גומחה מובנית
	מונעות No Frost 1-Frost free מערכות: No Frost. הצטברות של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח		