

# S7220FNDP1



משפחת מוצרים  
התקנה  
נישה להתקנה  
קטגוריה  
סוג קירור  
סוג צירים  
מיקום צירים  
דלת הפיכה

מקפיאים  
מובנה  
178 cm  
דלת יחידה  
No Frost  
מחליק  
ימני  
כן



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
חומר  
חומר דופן

Universale  
לבן  
פלדה  
מתכת


צבע דפנות  
Logo  
צבע פרופיל מגירות  
צג

לבן  
Silk screen  
כסף  
מגע LCD

## מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות 5  
מס' תאים עם דש 2

## מאפיינים טכניים אחרים



אביזרים לתא מקפיא  
תצוגת פונקציות

מגש קוביות קרח  
קפיאה מהירה, נעילת בקרות,  
התרעת טמפרטורה, טיימר  
קירור

לחצן לקפיאה מהירה  
נורת התרעת טמפרטורה

כן  
כן

התרעה על פתיחת דלת  
התרעת טמפרטורה

אקוסטי  
אקוסטי וחזותי

סוג בקרת טמפרטורה  
מס' מדחסים  
סוג גז קרר  
סוג מדחס  
Refrigerant Quantity (g)  
Foam agent


אלקטרוני  
1  
R600a  
סטנדרטי  
48 g  
Cyclopentane

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	150 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	240 cm
מתח	230-240 V	תקע	(F;E) Schuko

## מידע לוגיסטי

רוחב	549 mm	רוחב המוצר עם פתיחה	549 mm
עומק ללא ידית	549 mm	מרבית של הדלתות	
גובה, ערך מקסימלי	1783 mm	רוחב מרווח	38 mm



## Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים		מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר: LCD צג
	קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש		גומחה מובנית
	מונעות No Frost 1-Frost free מערכות: No Frost הצטברות של קרח כך שאין צורך בהפשרת קרח		