

# S7220FNDP1



Termékcsalád  
 Üzembe helyezés  
 Model notes  
 Beépített üreg  
 Kategória  
 Hűtés típusa  
 Zsanér típusa  
 Zsanér pozíciója  
 Megfordítható ajtó

Fagyasztók  
 Beépítés  
 Possibile installazione in  
 combinazione con S7323LFEP.  
 178  
 Egyszárnyú ajtó  
 Nincs fagy  
 Csúszó  
 Jobbra  
 Igen



## Esztétika




Esztétika	Univerzális	Oldalsó szín	Fehér
Szín	Fehér	Logo	Silk screen
Anyag	Acél	Fiókok profilszíne	Ezüst
Oldalsó anyag	Fém	Kijelző	LCD Touch

## Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	5
Fedeles rekeszek száma	2


## Egyéb műszaki jellemzők










Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, Reteszelés, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő	Kompresszorok száma	1
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Hőmérsékletriasztó lámpa	Igen	A kompresszor típusa	Szabvány
Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus	Refrigerant Quantity (gr)	48 g
Hőmérséklet riasztás	Akusztikus és vizuális	Foam agent	Cyclopentane

## Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség	230-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	150 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	240 cm



## Symbols glossary (TT)

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
-  No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztásra.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
-  Beépített üreg