

S7298CFD2P1



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
| Categoría | Monopuerta |
| Nicho de empotrado | 178 |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de bisagra | Bisagra deslizante |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Si |
| Código EAN | 8017709252250 |



Estética



| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------|
| Estética | Universal | Color laterales | Blanco |
| Color | Blanco | Logo | Serigrafiado |
| Material de la puerta | Chapa | Color del perfil de los estantes de la puerta | Plata |
| Tipo de tirador | Fija | Color del perfil de los cajones | Plata |
| Color logo | Negro | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Material de los laterales | Acero | Pantalla | Touch LCD |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------|
| Número estantes regulables | 4 | Estante cubre cajón para la verdura | Si |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Tipología estantes regulables | Cristal | Iluminación interna frigorífico | Si |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 3 | | |

Otros equipos frigorífico




| | | | |
|------------|---------------------------------|------------|----|
| Accesorios | 1 cursor, Kit listeria, Huevera | Ventilador | Si |
|------------|---------------------------------|------------|----|

Instalación compartimento congelador

| | |
|-----------------------------------|----|
| Compartimento congelación interno | Si |
|-----------------------------------|----|

Otras características técnicas




| | |
|--------------------------------------|--|
| Funciones pantalla | Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura |
| Accesorios compartimento congelación | Cubitera |
| Alarma apertura puerta | Si |
| Temperatura Alarma | Si |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Estándar |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 46 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019










| | |
|-------------|------------------|
| Rumorosidad | 35 dB(A) re 1 pW |
|-------------|------------------|

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Enchufe | Schuko (F;E) | Tensión | 230-240 V |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 130 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Corriente | 1 A | Longitud del cable de alimentación | 240 cm |



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 estrellas |  | A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |
|  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimento del refrigerador. |  | Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños. |
|  | Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto. |  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |
|  | Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Altura encastre | | |