

# S7298CFD2P1



Familia	Frigorífico
Instalación	Integración
Categoría	Monopuerta
Nicho de empotrado	178
Sistema de refrigeración	Ventilado
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Bisagra deslizante
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709252250



## Estética



Estética	Universal	Logo	Serigrafiado
Color	Blanco	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Material de la puerta	Chapa	Color del perfil de los cajones	Plata
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Color logo	Negro	Pantalla	Touch LCD
Material de los laterales	Acero	Posición display	
Color laterales	Blanco		

## Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	4	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Número de cajones fruta y verdura	1	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de  
compartimentos con  
tapa transparente

1

Número de  
compartimento  
portabotellas

1

Número compartimentos 3  
de puerta regulables

## Otros equipos frigorífico



Accesorios

1 cursor, Kit listeria,  
Huevera

Ventilador


Sí

## Instalación compartimento congelador

Compartimento  
congelación interno

Sí

## Otras características técnicas



Funciones pantalla

Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Bloqueo de  
teclas, Alarma temperatura

Accesorios compartimento congelación

Cubitera

Conexión de red de agua

Sí

Alarma apertura puerta

Sí

Temperatura Alarma

Electrónico

Tipo de control de la temperatura

1

Número de compresores

R600a

Tipo de gas refrigerante

Estándar

Tipo de compresor

46 g

Cantidad de gas refrigerante (gr)

Ciclopentano

Agente espumante

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 35 dB(A) re 1 pW

## Conexión eléctrica

Datos nominales de  
conexión eléctrica

130 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz

Corriente

1 A

Longitud del cable de  
alimentación

240 cm

Tensión

230-240 V

Enchufe

Schuko (F;E)

## Datos logísticos


Ancho del producto 549 mm  
(mm)

Profundidad sin tirador 549 mm

Altura con patas 1780 mm

Ancho del producto con 549 mm  
apertura máxima de  
puertas

Profundidad espaciador 38 mm



## Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre