S7298CFD2P1



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Një derë
Kamare e integruar	178
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709252250

Estetika

Estetika	Universal	**Logo**	Silk screen
Ngjyra	E bardhë	**Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve**	Argjend
Materiali	Fletë metalike	**Ngjyra e profilit të sirtarëve**	Argjend
Lloji dorezës	Fikse	**Ngjyra e profilit të raftit prej xhami**	Krom
Ngjyra e logos	E zezë	**Ekran**	LCD me prekje
Materiali anësor	Çelik	**Pozicioni i ekranit**	
Ngjyra anësore	E bardhë		

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	4	**Kapak "Crisper"**	Po
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	**Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve**	Qelqi
Materiali i rafteve	Qelqi	**Drita e brendshme në ngrirës**	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	3

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	1 slider, Kompleti i listerisë, Mbajtëse vezësh	**Ventilator**	Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Ndarja e brendshme e ngrirësit	Po

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës
Aksesorët e ndarjes së ngrirësit	Mbajtëse e kubave të akullit
Lidhja e rrjetit të ujit	
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	46 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

Emetimet e zhurmës akustike në ajër	35 dB(A) re 1 pW


Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	130 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	1 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	240 cm
Tensioni (V)	230-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	549 mm

Thellësia pa dorezë	549 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	549 mm
Lartësia	1780 mm	**Thellësia e ndarësit**	38 mm



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Kamare e integruar



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.