

# S7323LFEP



משפחת מוצרים

התקנה

Model notes

קטגוריה

נישה להתקנה

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

דלת הפיכה

קוד EAN

מקרר

מובנה

Possibile installazione in  
combinazione con S7220FNDP (A+)  
oppure S7220FND2P (A++).

דלת אחת

178

בסיוע מאוורר

אוטומטית

מחליק

ימני

כן

8017709205973



## אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

עיצוב

חומר

סוג ידית

Universale

לבן

שטוח

יריעת מתכת

קבוע

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

שחור

פלדה

לבן

Silk screen

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים

5

מספר מגירות לפירות

1

וירקות

סוג מדפים מתכווננים

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה

על מסילות מחליקות

לפירות וירקות

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

סוג כיסוי תא/מגירה

זכוכית

לפירות וירקות

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית) (מקרר)

LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי

1

שקוף

מספר מדפי דלת מתכווננים

3

מדפי דלת מתכווננים עם

כן

פס תמיכה

מספר מדפי בקבוקים

1

מדפי בקבוקים עם פס

כן

תמיכה

## מאפיינים אחרים של מקרר



אביזרים

Kit listeria, מגש ביצים, מאורר

מאורר

כך

## מאפיינים טכניים אחרים


תצוגת פונקציות	קירור מהיר
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	36 g
Foam agent	Cyclopentane

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019






פליטות רעש נישא באוויר 34 dB(A) re 1 pW

## חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
דירוג חיבור חשמלי	100 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	0,6 A	אורך כבל חשמל	240 cm



## Symbols glossary (TT)

-  A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
-  גומחה מובנית
-  מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
-  פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.