

S7323LFEP1



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
| Categoría | Monopuerta |
| Nicho de empotrado | 178 |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Tipo de bisagra | Bisagra deslizante |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Sí |
| Código EAN | 8017709252229 |



Estética

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------|
| Estética | Universal | Logo | Serigrafiado |
| Color | Blanco | Color del perfil de los estantes de la puerta | Plata |
| Diseño | Plato | Color del perfil de los cajones | Plata |
| Material de la puerta | Chapa | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Material de los laterales | Acero | Posición display | |
| Color laterales | Blanco | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|--------|
| Número estantes regulables | 5 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
|--|---|---------------------------------------|---|

Número compartimentos 3
de puerta regulables

Otros equipos frigorífico



Accesorios

Kit listeria, Huevera

Ventilador

Sí

Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

38 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


| G | A | G | |
|---|-----------|---|------------------|
| Consumo anual de energía | 182 kWh/a | Volumen total compartimento frigorífico | 311 l |
| Clase de eficiencia energética del modelo | G | Rumorosidad | 34 dB(A) re 1 pW |
| Airborne acoustical noise emission class | B | Clase climática | N, ST |
| Volumen neto total | 311 l | EEI | 159 % |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 100 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Corriente | 0.6 A | Longitud del cable de alimentación | 240 cm |
| Tensión | 230-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|---------|---|--------|
| Ancho del producto (mm) | 549 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 549 mm |
| Profundidad sin tirador | 549 mm | Profundidad espaciador | 38 mm |
| Altura con patas | 1772 mm | | |



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | A+: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |  | Clase eficiencia energética G |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Altura encastre | | |