

S7323LFEP1



משפחת מוצרים
התקנה
קטגוריה
נישה להתקנה
סוג קירור
סוג צירים
מיקום צירים
דלת הפיכה
קוד EAN

מקרר
מובנה
דלת אחת
178
בסיוע מאוורר
מחליק
ימני
כן
8017709252229



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	Logo	Silk screen
צבע	לבן	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
עיצוב	שטוח	צבע פרופיל מגירות	כסף
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
חומר דופן	פלדה	מחיצת תצוגה	
צבע דפנות	לבן		

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	5	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	(סוג תאורה פנימית (מקרר	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	3		

מאפיינים אחרים של מקרר



אביזרים

מגש ביצים, Kit listeria

מאוורר

כך

מאפיינים טכניים אחרים

חיבור לרשת המים

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מדחסים

סוג גז קרר

סוג מדחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

אלקטרוני

1

R600a

סטנדרטי

38 g

Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית

182 kWh/a

קטגוריית יעילות אנרגטית

G

קטגוריית פליטות רעש

B

נישא באוויר

נפח נטו כולל

311 l

סכום הנפחים של תאי

311 l

הקירור והתאים הלא

קפואים

פליטות רעש נישא באוויר

34 dB(A) re 1 pW

קטגוריית אקלים

N, ST

EEl

159 %

חיבור חשמלי

תקע

(F;E) Schuko

דירוג חיבור חשמלי

100 W

זרם

0,6 A

(מתח (וולט


230-240 V

תדר (Hz)

50 Hz

אורך כבל חשמל

240 cm



Symbols glossary



A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה הביצועים. המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



G קטגוריית יעילות אנרגטית



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



גומחה מובנית

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination