S7323LFEP1

Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	1 porta
Nicho para encastre	178
Tecnologia	Ventilado
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	À direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709252229

Design

Design	Universal	**Logótipo**	Logótipo serigrafado
Cor	Branco	**Cor do perfil das prateleiras**	Cinza
Série	Plano	**Cor dos perfis das gavetas**	Cinza
Material da porta	Aço	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Cromado
Material das laterais	Aço	**Posição display**	
Cor das laterais	Laterais em branco		

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	5	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Compartimentos da porta ajustáveis	3

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico	Kit de placas de congelação, Suporte de ovos	**Ventilado**	Sim

Outras características técnicas

Conexão à rede de água	
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	38 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de energia	182 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	311 l
Classe energética	G	**Emissão de ruído aéreo**	34 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	B	**Classe climática**	N, ST
		EEI	159 %
Volume líquido total	311 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	230-240 V
Potência nominal	100 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,6 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	240 cm


min.200cm²
549
540
1783
1684
1768
37
560
1771
min.550
min.38
min.200cm²

Symbols glossary

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.

Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.

Benefit (TT)

Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação