


S8C124DE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Однодверный
Ниша для встраивания	122
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Жесткое крепление
Дверной упор	Правая
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-код	8017709294687



Эстетика



Цвет	Белый	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Эстетика	Универсальный	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Дизайн	Плоский	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Материал боковин	Сталь	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Цвет боковин	Белый	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)
Логотип	Шелкография		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	3	Крышка ящика для овощей	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	2		


Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	Подставка для яиц
------------	-------------------

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения

Световая индикация при повышении температуры

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Стандартный

Количество хладагента (г)

36 г

Максимальный вес верхней дверцы (холодильника)

18 кг

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	146 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	9.80 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	2.6 кг/сутки
Полный объем	181 л	Климатический класс	SN, N, ST
Сумма объемов морозильников	14 л	EEl	100 %

**Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения** 167 л










Электрическое подключение

**Тип электрической
вилки** (F;E) Schuko
Номинальная мощность 130 Вт
Сила тока 1 А

Напряжение 230-240 В
Частота тока 50 Гц
**Длина электрического
кабеля** 240 см



Symbols glossary (ТТ)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Класс энергоэффективности E		A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Высота ниши для встраивания		