


# S8C124DE1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Beépíthető
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Beépítési magasság	122
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 – 160 cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagasztnál
Zsanér típusa	Ajtóra szerelhető zsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709319328



## Design



Design család	Universale	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Szín	Fehér	Fiókok profilszíne	Ezüst
Design	Lapos	Az üvegpole profiljának színe	Króm
Oldalsó anyag	Acél	Kijelző	LCD Touch
Oldalsó szín	Fehér	Kijelző pozíció	Belső elhelyezkedés (felül)
Logo	Silk screen		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	Frissentartó fedél	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	2		


## Hűtőszekrény egyéb jellemzői

Tartozékok Tojástartó

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, Vezérlés zár, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő

Hőmérsékletriasztó jelzőfény

Igen

Ajtó riasztás

Igen

Hőmérséklet riasztás

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

Kompresszor típusa

Standard

Max. súly ajtópanel (hűtőszekrény)

18 kg

Foam agent

Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 156 kWh/a

Energihatékonysági osztály E

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály B

Teljes nettó űrtartalom 181 l

Fagyasztó űrtartalom 14 l

Hűtőtér űrtartalom 167 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 35 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

Fagyasztott élelmiszer rekeszének bruttó térfogata 15 l

Hőmérséklet-emelkedés ideje 9,80 h

Friss élelmiszer rekesz – Bruttó térfogat 170 l

4 csillagos – Fagyasztási kapacitás 2,6 kg/24h

Klímaosztály

SN, N, ST

EI 100 %

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 130 W

Áramerősség 1 A

Feszültség (V) 230-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz


Tápkábel hossza 240 cm

Csatlakozódugó (F;E) Schuko









## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	556 mm
Beépítési szélesség	560 mm
Mélység fogantyú nélkül	549 mm
Beépítési mélység	550 mm

Magasság	1224 mm
Beépítési magasság	1225 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval	780 mm



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.   |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | Gyereklár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | E energiahatékonysági osztály  |
|  | LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.  |  | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.                            |
|  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.   |  | Beépített üreg   |