


S8C124DE1



Familia de produse
Instalare
Categorie
Nișă integrată
Lățimea de referință
Înălțimea de referință
Tip răcire
Dezghețare
Tip balama
Poziție balama
Ușă reversibilă
Cod EAN

Frigider
Încorporat
O ușă
122
Până la 60 de ani
100-160
Static
Automat pentru frigider, manual
pentru congelator
Ușă pe ușă
Dreapta
Da
8017709319328



Estetică



Estetică	Universal	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Culoare	Alb	Culoare profil sertare	Argint
Design	Plat	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Material lateral	Oțel	Afișaj	Ecran tactil LCD
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (sul Top)
Logo	Silk screen		

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	3	Capac pentru sertarul de legume	Da
Numărul de sertare pentru fructe și legume	2	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 2

Alte caracteristici ale frigiderului

Accesorii Tavă de ouă

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Compartiment
congelator intern Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții

Înghețare rapidă, Răcire rapidă, Blocare control, Alarmă temperatură, Temporizator de răcire

Lampă de alarmă pentru temperatură

Da

Alarmă pentru ușă deschisă

Da

Alarmă temperatură

Da

Tip de control al temperaturii

Electronic

Nr. compresoare

1

Tip gaz agent frigorific

R600a

Tip de compresor

Standard

Greutate maximă panou ușă (frigider)

18 kg

Foam agent

Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie 156 kWh/a

Clasa de eficiență energetică E

Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer B

Volum net total 181 l

Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e) 14 l

Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e) 167 l

Volumul brut al compartimentului pentru alimente congelate 15 l

Timp de creștere a temperaturii 9.80 h

Compartimentul pentru alimente proaspete – Volumul brut 170 l

4 stele – Capacitate de congelare 2.6 Kg/24h

Clasa climatică SN, N, ST


IEE 100 %

Emisiile de zgomot 35 dB(A) re 1 pW
transmise prin aer

Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko
Valoarea nominală a conexiunii electrice 130 W
Curent 1 A

Tensiune (V) 230-240 V
Frecvență (Hz) 50 Hz
Lungimea cablului de alimentare 240 cm



Symbols glossary



Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor.



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.



Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.



Nișă integrată



Clasa de eficiență energetică E

Benefit (TT)

Gaz frigorific R600a

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la răcirea rapidă cu un consum redus de energie

Balamale autoportante

Balamalele autoportante asigură o potrivire perfectă între ușa echipamentului și ușa dulapului, oferind produsului un aspect minimalist și elegant

Frigider Iluminat interior

Iluminat interior pentru vizibilitatea perfectă a rafturilor din compartimentul frigiderului

Sertar de fructe și legume

Sertarul pentru fructe și legume asigură cele mai bune condiții de depozitare a alimentelor proaspete, evitând orice contaminare

Afișaj intern

Afișaj intern pentru controlul temperaturii orientat și un design curat, minimalist