


S8C124DE1



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Однодверный
Ниша для встраивания	122
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	100 - 160
Тип охлаждения	Статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Жесткое крепление
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-код	8017709319328



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет	Белый	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Дизайн	Плоский	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Материал боковин	Сталь	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Цвет боковин	Белый	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)
Логотип	Шелкография		

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	3	Крышка ящика для овощей	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	2	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	2		


Другие характеристики холодильного отделения

Аксессуары	Подставка для яиц
------------	-------------------

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения
Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Максимальный вес верхней дверцы (холодильника)	18 кг
Вспенивающий агент	Циклопентан


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Годовое энергопотребление	156 кВт/год	Полный объем морозильного отделения	15 л
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	9.80 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	Полный объем холодильного отделения	170 л
Полный объем	181 л	4* - Мощность замораживания	2.6 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	14 л	Климатический класс	SN, N, ST

Сумма объемов холодильного отделения и незамораживающего отделения	167 л	EEI	100 %
Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	230-240 В
Номинальная мощность	130 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	240 см



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Класс энергоэффективности E



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания

Benefit (TT)

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Петли

Специальные петли обеспечивают идеальную посадку между дверцей оборудования и дверцей шкафа, придавая изделию минималистичный и элегантный внешний вид

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Внутренний дисплей

Внутренний дисплей для легкого регулирования температуры с простым минималистичным дизайном