

S8C1721E



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Beépítés
Kategória	Egy ajtó
Beépített üreg	178
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	160 – 200
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Csúszó
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709337063



Design család



Esztétika	Univerzális	Logo	Silk screen
Szín	Fehér	Ajtó polcok profilszíne	Ezüst
Anyag	Fémlemez	Fiókok profilszíne	Ezüst
Logó színe	Fekete	Az üvegpalc profiljának színe	Króm
Oldalsó anyag	Acél	Kijelző	LED
Oldalsó szín	Fehér	Kijelző pozíció	Interno (cella frigo)

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	4	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Lámpák száma	1
A	Csúszosíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedélű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma 3

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok Tojástartó Légkeverés Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés
Ajtónyitás-riasztó	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	44 g
Foam agent	Cyclopentane


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet










Éves energiafogyasztás	165 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	32 dB(A) re 1pW
Energihatékonysági osztály	E	Hőmérséklet-emelkedés ideje	14 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	5.7 Kg/24h
Teljes nettó volumen	282 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	22 l	EI	124 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	260 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	230-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	130 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	240 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |  | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése. |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül. |  | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét. |
|  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |  | Beépített üreg |
|  | E energiahatékonysági osztály | | |