

## S8C1721E



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Inbouwnis	178
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	160 - 200 cm cm
Type koelen	Geventileerde koelkast, statische vriezer
Ontdooien	Automatisch ontdooien koelkast, manueel vriezer
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709337063



## Design



Design	Universeel	Logo	Geëtst
Kleur	Wit	Kleur profielen binnenzijde	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profielen laden	Zilver
Kleur logo	Zwart	Kleur profiel glazen leggers	Chroom
Materiaal zijwanden	Staal	Display	LED
Kleur zijkanten	Wit	Positie display	Interno (cella frigo)

## Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	4	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Glas
Aantal groente-/fruitlades	1	Aantal lampen	1
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Op telescopische geleiders	Type binnenverlichting koelkast	LED
Afdekplaat groentenlade	Ja		

## Binnendeur koelkast

Aantal flessenhouders	1
-----------------------	---

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel 1

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten 3

## Overige features koelkast



Accessoires Eierhouder Ventilator Ja

## Uitrusting vriezer

Vriesvak Ja

## Overige technische eigenschappen



Display functies	Snel-vriesfunctie, Snel-koelfunctie
Alarm open deur	Ja
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	44 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

## Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Annual energy consumption	165 kWh/jaar	Geluidsniveau	32 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E	Conserveringsduur zonder stroom	14 h
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	4 star - Freezing capacity	5.7 kg/24h
Totaal netto volume	282 l	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Netto inhoud vriesgedeelte	22 l	EEL	124 %
Netto inhoud koelgedeeltes	260 l		


## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	130 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	1 A	Lengte stroomkabel	240 cm
Spanning (V)	230-240 V	Stekker	(F;E) Schuko








## Logistieke informatie

Breedte product (mm) 548 mm  
Width of the built-in niche 560 mm  
Diepte zonder handvat en spacer 549 mm

Depth of the built-in niche 550 mm  
Maximum hoogte 1772 mm  
Height of the built-in niche 1780 mm



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.     |  | Energie-efficiëntieklasse  |
|  | LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.                               |  | Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast. |
|  | Fast freezing: The fast freezing function brings the temperature of the compartment down when activated a few hours prior to usage. |  | LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.                                |
|  | Built-in niche  |   |  |