

S8C1721E



Familia de produse	Frigider
Instalare	Încorporat
Categorie	O ușă
Nișă integrată	178
Lățimea de referință	Până la 60 cm
Înălțimea de referință	160-200 cm
Tip răcire	Frigider asistat de ventilator, congelator static
Dezghețare	Automat pentru frigider, manual pentru congelator
Tip balama	Glisare
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709337063



Estetică



Estetică	Universal	Logo	Silk screen
Culoare	Alb	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Material	Foaie metalică	Culoare profil sertare	Argint
Culoare logo	Negru	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Material lateral	Oțel	Afișaj	LED
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (cella frigo)

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	4	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	No. of lights refrigerator compartment	1
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 3

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii Tavă de ouă Ventilator Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Compartiment
congelator intern Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții	Înghețare rapidă, Răcire rapidă
Alarmă pentru ușă deschisă	Da
Tip de control al temperaturii	Electronic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	44 g
Foam agent	Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




Consumul anual de energie	165 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	32 dB(A) re 1 pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	14 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	4 stele – Capacitate de congelare	5.7 kg/24h
Volum net total	282 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	22 l	IEE	124 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	260 l		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	130 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	1 A	Lungimea cablului de alimentare	240 cm
Tensiune (V)	230-240 V	Ștecher	(F; E) Schuko

Informațiile logistice

Lățime	548 mm	Adâncimea nișei încorporate	550 mm
Lățimea nișei încorporate	560 mm	Înălțime	1772 mm
Adâncime fără mâner	549 mm	Înălțimea nișei încorporate	1780 mm



Symbols glossary

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.
	Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.		Nișă integrată
	Clasa de eficiență energetică E		