

S8C1721F



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Une porte
Niche d'encastrement	178
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	160 - 200
Type de refroidissement	Froid brassé
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Par glissières
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709294700



Esthétique



Esthétique	Universel	Logo	Sérigraphié
Couleur	Blanc	Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur du logo	Noir	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Afficheur	LED
Couleur des parois latérales	Blanc	Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	4	Dessus bac à légumes	Oui
Nombre de bacs à légumes	1	Type de dessus bac à légumes	Verre
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
---	---	---------------------------------------	---

Nombre de balconnets 3
réglables

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires
réfrigérateur

Casier à oeufs

Turbine

Oui

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne
congélation Oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Congélation rapide

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Standard

Quantité de réfrigérant (gr)

44 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation
d'énergie annuelle 206 kWh/a

Niveau sonore 32 dB(A) re 1 pW

Classe énergétique F

Autonomie en cas de
coupure de courant 14 h

Classe d'émissions
acoustiques dans l'air B

4 étoiles - Capacité de
congélation 5.7 Kg/24h

Volume net total 282 l

Classe climatique SN, N, ST, T

Somme des volumes du
(des) compartiment(s)
congélation 22 l

EEl 124 %

Somme des volumes du
(des) compartiment(s)
Extra Fresh et du (des)
compartiment(s) frais 260 l

Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko


Tension 230-240 V

Puissance nominale 130 W

Fréquence 50 Hz

Intensité 1 A

Longueur du câble
d'alimentation 240 cm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Hauteur de la niche d'encastrement



A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique F

Benefit (TT)

Ventilateur

Le ventilateur contribue à une répartition uniforme de l'air à l'intérieur du réfrigérateur

Gaz réfrigérant R600a

Le gaz réfrigérant R600a, respectueux de l'environnement, contribue à un refroidissement rapide tout en réduisant la consommation d'énergie.

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Éclairage intérieur du réfrigérateur

L'éclairage intérieur assure une visibilité parfaite des étagères dans le compartiment réfrigérateur, facilitant l'accès et l'organisation des aliments

Tiroir à fruits et légumes

Le tiroir à fruits et légumes garantit les meilleures conditions de stockage pour les aliments frais

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design