

S8C1721F



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	מובנה
קטגוריה	דלת אחת
נישה להתקנה	178
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	160 - 200
סוג קירור	בסיוע מאורר
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	מחליק
מיקום צירים	ימני
דלת הפיכה	כן
EAN קוד	8017709294700



אסתטיקה



סדרה עיצובית	Universale	Logo	Silk screen
צבע	לבן	צבע פרופיל של מדפי דלת	כסף
חומר	יריעת מתכת	צבע פרופיל מגירות	כסף
צבע לוגו	שחור	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
חומר דופן	פלדה	צג	LED
צבע דפנות	לבן	מחיצת תצוגה	Interno (cella frigo)

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	4	כיסוי לתא פירות וירקות	כן
מספר מגירות לפירות וירקות	1	סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	3		

מאפיינים אחרים של מקרר



אביזרים

מגש ביצים

מאוורר

כך

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כך

מאפיינים טכניים אחרים



תצוגת פונקציות

סוג בקרת טמפרטורה

מס' מדחסים

סוג גז קרר

סוג מדחס

(כמות קרר (גרם)

Foam agent

קפיאה מהירה

אלקטרוני

1

R600a

סטנדרטי

44 g

Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית

206 kWh/a

קטגוריית יעילות אנרגטית

F

קטגוריית פליטות רעש

B

נישא באוויר

נפח נטו כולל

282 l

סכום הנפחים של התאים

22 l

הקפואים

סכום הנפחים של תאי

260 l

הקירור והתאים הלא

קפואים

פליטות רעש נישא באוויר

32 dB(A) re 1 pW

זמן עליית טמפרטורה

14 h

כוכבים - קיבולת הקפאה 4

5.7 Kg/24h

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

EEI

124 %

חיבור חשמלי

תקע

(F;E) Schuko

דירוג חיבור חשמלי

130 W

זרם

1 A

(מתח (וולט


230-240 V

תדר (Hz)

50 Hz

אורך כבל חשמל

240 cm



Symbols glossary (TT)

	A++: מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: א. הביצועים. עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	הצגת תוכניות, פונקציות ואפשרויות שנבחרו: LED צג ואת הזמן שנותר לסיום המחזור.		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	גומחה מובנית		F קטגוריית יעילות אנרגטית