

S8F174DNE



Skupina výrobků	Mrazničky
Instalace	Vestavěný
Zapuštěný výklenek	178
Kategorie	Jediná dvířka
Typ chlazení	System bez námrazy
Typ závěsu	Samonosný
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano



Aesthetics




Estetika	Universale	Logo	Silk screen
Barva	Bílá	Barva profilu zásuvek	Stříbrná
Materiál bočních panelů	Kov	Displej	LCD dotykový
Barva bočních stěn	Bílá		

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet zásuvek	5
Počet přihrádek s klopou	2

Další technické vlastnosti



Příslušenství mrazicího přihrádky	Zásobník na kostky ledu	Počet kompresorů	1
Zobrazení funkcí	Rychlé zmrazení, Zámek ovládání, Teplotní alarm, Časovač chlazení	Typ chladicího plynu	R600a
Tlačítko rychlého zmrazení	Ano	Typ kompresoru	Standardní
Alarm otevřených dvířek	Ano	Refrigerant Quantity (gr)	48 g
Teplotní alarm	Ano	Foam agent	Cyclopentane
Typ regulace teploty	Elektronické	Max weight door panel (freezer)	47 kg


Výkon/energetický štítek – nař. 2019

E A B









Annual energy consumption	233 kWh/a	Temperature Rise Time	8.50 h
Total net volume	204 l	4 star - Freezing capacity	16.5 Kg/24h
Energy efficiency class	E	Climate class	SN, N, ST, T
Airborne acoustical noise emission class	C	EEl	100 %
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	204 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí	230-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	140 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	1 A	Power supply cable length	240 cm



Symbols glossary (TT)

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		LCD displej: pro optimalizaci výkonu a zjednodušení používání spotřebiče.
	Rychlé zmrazení: Funkce rychlého zmrazení snižuje teplotu přihrádky, když je aktivována několik hodin před použitím.		Zapuštěný výklenek
	No Frost: Systémy No Frost a Frost free zabráňují tvorbě námrazy, takže není nutné odmrazování.		Třída energetické účinnosti E