

S8F174DNE



Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Beépítés
Beépített üreg	178
Kategória	Egyszárnyú ajtó
Hűtés típusa	Nincs fagy
Zsanér típusa	Ajtó az ajtón
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen



Küllem




Design család	Univerzális	Logo	Silk screen
Szín	Fehér	Fiókok profilszíne	Ezüst
Oldalsó anyag	Fém	Kijelző	LCD Touch
Oldalsó szín	Fehér		

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	5
Fedeles rekeszek száma	2

Egyéb műszaki jellemzők



Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	Kompresszorok száma	1
Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, Reteszelés, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő	Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	A kompresszor típusa	Szabvány
Ajtónyitás-riasztó	Igen	Refrigerant Quantity (gr)	48 g
Hőmérséklet riasztás	Igen	Foam agent	Cyclopentane
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus	Max weight door panel (freezer)	47 kg


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

E









Éves energiafogyasztás	233 kWh/a	Hőmérséklet-emelkedés ideje	8.50 h
Teljes nettó volumen	204 l	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	16.5 Kg/24h
Energihatékonysági osztály	E	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	EEl	100 %
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	204 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség	230-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	140 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	240 cm



Symbols glossary (TT)

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		E energiahatékonysági osztály
	LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.		Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
	Beépített üreg		No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztásra.