

S8F174DNE



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	178
Kategori	En dörr
Typ av kylning	No Frost
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje




Estetik	Universiell	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Dekorfärg på lådor	Silver
Material sidor	Stål	Display	Touch LCD
Färg sidor	Vit		

Inredning frys

Antal lådor	5
Antal fack med lock	2

Andra tekniska egenskaper



Tillbehör frys	Isfack	Antal kompressorer	1
Funktionsdisplay	Snabbfrysning, Barnlås, Temperaturalarm, Kyltimer	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
Larm vid öppen dörr	Ja	Mängd kylmedel (gr)	48 g
Temperaturlarm	Ja	Skummedel	cyklopentan
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Maxvikt dörrpanel (freezer)	47 kg


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energiförbrukning	233 kWh/a	Kapacitet vid strömavbrott	8.50 h
Totalvolym (dm³ eller liter)	204 l	Fyra stjärnor – Fryskapacitet	16.5 Kg/24h
Energiklass	E	Klimatklass	SN, N, ST, T
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	EEl	100 %
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	204 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Spänning	230-240 V
Anslutningseffekt	140 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary (TT)

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Inbyggd nisch
	No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.		Energieffektivitetsklass E