


## S8F174DNE



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	178 cm
Kategori	En dörr
Typ av kylning	No Frost
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja




## Estetisk linje

			
Estetik	Universal	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Dekorfärg på lådor	Silver
Material sidor	Stål	Display	Touch LCD
Färg sidor	Vit		

## Inredning frys

Antal lådor	5
Antal fack med lock	2

## Andra tekniska egenskaper



Tillbehör frys	Isfack	Antal kompressorer	1
Funktionsdisplay	Snabbfrysning, Barnlås, Temperaturalarm, Kyltimer	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
Larm vid öppen dörr	Ja	Mängd kylmedel (gr)	48 g
Temperaturlarm	Ja	Skummedel	cyklopentan
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Maxvikt dörrpanel (freezer)	47 kg

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energiförbrukning	233 kWh/a
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	204 l
Energiklass	E
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	204 l

Kapacitet vid strömavbrott	8,50 h
Fyra stjärnor – Frys kapacitet	16,5 kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEl	100 %









## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	140 W
Ström	1 A
Spänning	230-240 V

Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	240 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt



## Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Energieffektivitetsklass E
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Inbyggd nisch		No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.