

S8F174DNE



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	178 cm
Kategori	En dörr
Typ av kylning	No Frost
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje




Estetik	Universal	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Dekorfärg på lådor	Silver
Material sidor	Stål	Display	Touch LCD
Färg sidor	Vit		

Inredning frys

Antal lådor	5
Antal fack med lock	2

Andra tekniska egenskaper



Tillbehör frys	Isfack	Antal kompressorer	1
Funktionsdisplay	Snabbfrysning, Barnlås, Temperaturalarm, Kyltimer	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
Larm vid öppen dörr	Ja	Mängd kylmedel (gr)	48 g
Temperaturlarm	Ja	Skummedel	cyklopentan
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Maxvikt dörrpanel (freezer)	47 kg

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energiförbrukning	233 kWh/a
Totalvolym (dm ³ eller liter)	204 l
Energiklass	E
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	204 l


Kapacitet vid strömavbrott	8,50 h
Fyra stjärnor – Frys kapacitet	16,5 kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEl	100 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	140 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1 A	Sladdens längd	240 cm
Spänning	230-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	556 mm	Den inbyggda nischens djup	550 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	Den inbyggda nischens höjd	1780 mm
Djup utan handtag	549 mm	Bredd med öppen dörr	780 mm
Höjd	1769 mm		



Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Inbyggd nisch
	No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.		Energieffektivitetsklass E