

# S8F174NE



משפחת מוצרים  
התקנה  
נישה להתקנה  
קטגוריה  
סוג קירור  
סוג צירים  
מיקום צירים  
דלת הפיכה

מקפיאים  
מובנה  
178 cm  
דלת יחידה  
No Frost  
מחליק  
ימני  
כן



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
חומר  
חומר דופן

Universale  
לבן  
פלדה  
מתכת

צבע דפנות  
Logo  
צבע פרופיל מגירות  
צג

לבן  
Silk screen  
כסף  
מגע LCD

## מאפייני תא מקפיא

מספר מגירות 5  
מס' תאים עם דש 2

## מאפיינים טכניים אחרים



אביזרים לתא מקפיא  
תצוגת פונקציות

מצבר, מגש קוביות קרח  
קפיאה מהירה, התרעת  
טמפרטורה, טיימר קירור

לחצן לקפיאה מהירה  
נורת התרעת טמפרטורה  
סוג בקרת טמפרטורה

כן  
כן  
אלקטרוני

מס' מדחסים 1  
סוג גז קרר R600a  
סוג מדחס סטנדרטי  
Refrigerant Quantity (g) 48 g  
Foam agent Cyclopentane

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית

233 kWh/a


זמן עליית טמפרטורה

9,00 h








נפח נטו כולל	204 l	4 כוכבים - קיבולת הקפאה	15,7 kg/24h
קטגוריית יעילות אנרגטית	E	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
קטגוריית פליטות רעש	C	EEI	100 %
נישא באוויר			
סכום הנפחים של התאים הקפואים	204 l		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	140 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	240 cm
מתח	230-240 V	תקע	(F;E) Schuko



## Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון		A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים הביצועים.
	E קטגוריית יעילות אנרגטית		מיטוב הביצועים ופשטות השימוש במכשיר LCD צג
	קפיאה מהירה: פונקציית הקפיאה המהירה מנמיכה את הטמפרטורה בתא אם מפעילים אותה מספר שעות לפני השימוש.		גומחה מובנית
	מונעות No Frost 1-Frost free מערכות: No Frost. הצטברות של קרח כן שאין צורך בהפשרת קרח.		