S8F174NE



Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Beépíthető
Beépített üreg	178 cm
Kategória	Egyszárnyú ajtó
Hűtés típusa	Nincs fagy
Zsanér típusa	Csúszózsanér
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen

Design

Design család	Universale	**Oldalsó szín**	Fehér
Szín	Fehér	**Logo**	Silk screen
Anyag	Acél	**Fiókok profilszíne**	Ezüst
Oldalsó anyag	Fém	**Kijelző**	LCD Touch

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	5
Fedeles rekeszek száma	2

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Akkumulátor, Jégkockatartó	**Kompresszorok száma**	1
Funkciók megjelenítése	Gyorsfagyasztás, Hőmérséklet riasztás, Hűtési időzítő	**Hűtőközeg gáz típusa**	R600a
		Kompresszor típusa	Szabvány
		Refrigerant Quantity (gr)	48 g
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	**Foam agent**	Cyclopentane
Hőmérsékletriasztó jelzőfény	Igen		
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus		

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet


Éves energiafogyasztás	233 kWh/a
Teljes nettó űrtartalom	204 l
Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Zajszint	39 dB(A) re 1 pW
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	204 l
Hőmérséklet-emelkedés ideje	9,00 h
4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	15,7 kg/24h
Klímaosztály	SN, N, ST, T
EEI	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	140 W
Áramerősség	1 A
Feszültség	230-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	240 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	548 mm
Beépítési szélesség	550 mm
Mélység fogantyú nélkül	549 mm
Magasság, maximális érték	1772 mm
Beépítési mélység	550 mm
Beépítési magasság	1780 mm
Termékszélesség maximális nyílású ajtókkal	548 mm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Beépítési magasság



No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.



E energiahatékonysági osztály