

S8F174NF



Product familie	Vriezers
Installatie	Inbouw
Inbouw nismaat	178 cm
Categorie	Enkeldeurs vriezer
Type koelen	No Frost
Type scharnier	Bevestiging met geleiders
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja



Design




Design	Universeel	Kleur zijkanten	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geëtst
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profielen laden	Zilver
Materiaal zijwanden	Plaatstaal	Display	Touch LCD

Uitrusting vriezer

Aantal lades	5
Aantal compartimenten met klep	2

Overige technische eigenschappen



Accessoires vriezer	Accumulator, Ijsblokjeshouder	Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Display functies	Fast Freezing, Kinderbeveiliging, Temperatuuralarm, Cooling timer	Aantal compressoren	1
Snel-vriestoets	Ja	Type koelgas	R600a
Indicator (lampje) temperatuuralarm	Ja	Type compressor	Standaard
Alarm open deur	Akoestisch	Hoeveelheid koelmiddel	48 g
Temperature alarm	Akoestisch en visueel	Schuimmiddel	Cyclopentaan


Prestaties/Energie label - Reg. 2019











Annual energy consumption	292 kWh/jaar	Conserveringsduur zonder stroom	7,90 h
Totaal netto volume	204 l	4 star - Freezing capacity	15,7 kg/24h
Energie-efficiëntieklasse	F	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	EEl	125 %
Netto inhoud vriesgedeelte	204 l		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	140 W	Frequentie	50 Hz
Stroom	1 A	Lengte voedingskabel	240 cm
Spanning	230-240 V	Stekker	(F;E) Schuko



Symbols glossary

	4 stars freezing compartment for better food preservation.		A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		LCD display: to optimize performance and simplify the use of the appliance.
	Fast freezing: The fast freezing function brings the temperature of the compartment down when activated a few hours prior to usage.		Built-in niche
	No Frost: The No Frost and Frost free systems prevent ice from forming so that no defrosting is required.		Energie-efficiëntieklasse