

S8F174NF



Семейство продуктов	Морозильные камеры
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	178 см
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да



Эстетика




Эстетика	Универсальный	Цвет боковин	Белый
Цвет	Белый	Логотип	Шелкография
Материал	Сталь	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Материал боковин	Металл	Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	5
Количество ящиков с крышкой	2

Другие технические характеристики



Аксессуары для морозильной камеры	Аккумулятор, Форма для льда	Тип контроля температуры	Электронный
Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения	Количество компрессоров	1
Кнопка быстрой заморозки	Да	Тип хладагента	R600a
		Тип компрессора	Стандартный
		Количество хладагента (г)	48 g
		Вспенивающий агент	Циклопентан

Световая индикация при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический сигнал
Акустический сигнал при повышении температуры	Акустический и визуальный


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	292 кВт/год	Поддержание температуры при отключении энергии	7.90 ч
Полный объем	204 л	4* - Мощность замораживания	15.7 кг/сутки
Класс энергоэффективности	F	Климатический класс	SN, N, ST, T
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	EER	125 %
Сумма объемов морозильников	204 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	140 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	240 см
Напряжение	230-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Высота ниши для встраивания
	«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.		Класс энергоэффективности F